



# Om denna grafiska manual

Detta är en grafisk manual för Bolest logotyp och varumärket SVENO.  
Manualens uppgift är att värna och stärka Bolest och dess varumärke.

## Innehåll

Innehåll .....	2
Bolest logo .....	3
Sveno logo .....	4
Sveno logo - avstånd .....	5
Logotypens färger .....	6
Komplementärger .....	7
Teckensnitt .....	8
Stationary / Trycksaker .....	9
Powerpoint / Keynote .....	10
Reklamprylar .....	11



# Bolest logotype

Logotypen finns i såväl ljust som mörkt utförande. Den övre loggan med seglet till vänster om texten är den primära loggan som ska användas om möjlighet finns. Den nedre (sekundära) med seglet ovanför texten kan användas i undantagsfall.

## Primär logotyp



## Sekundär logotyp



## Avstånd till annat

Logotypen måste få tillåtas ta sin plats. Det är viktigt att inget annat kommer för nära logotypen. Detta på grund av att loggan inte får kännas trängd och därmed ansträngd eller att det andra tar fokus från varumärket. Avståndet är höjden eller bredden av o:et i Bolest

Se nedan.



# Sveno logotype

Logotypen finns i såväl i mörkt som ljus utförande och i flera varianter.

## Enkel logotyp

(heter *Clean* i fil)

**SVENO**<sup>®</sup>

**SVENO**<sup>®</sup>

## sveno zero logotyp

(heter *Zero* i fil)

**SVENO**<sup>®</sup>  
ZERO

**SVENO**<sup>®</sup>  
ZERO

## Ursprung logotyp

(heter *Origin* i fil)

**SVENO**<sup>®</sup>  
• BOLEST AB • SCANDINAVIA •

**SVENO**<sup>®</sup>  
• BOLEST AB • SCANDINAVIA •

## Sveno stämpel

(heter *Stamp* i fil)



## Sveno logotype – avstånd till annat

Logotypen måste få tillåtas ta sin plats. Det är viktigt att inte annat kommer för nära. Detta på grund av att loggan inte får kännas trängd och därmed ansträngd eller att annat tar fokus från varumärket. Däremot kan loggan läggas i en bild eller motsvarande om man så önskar. Avståndet X är höjden bokstaven S i namnet SVENO. Se nedan.



X { **SVENO**<sup>®</sup>

X = rekommenderat minimiavstånd till andra grafiska detaljer eller kanter.



## Minimistorlek


Loggan bör inte göras mindre än tjugo millimeter lång för att vara lätt igenkänningsbar.



**SVENO**<sup>®</sup>  
20 mm


# Grundfärger

PANTONE® 19-4007 TCX Anthracite




Hex: #29292e  
RGB: R46 G52 B58  
CMYK: C77 M63 Y53 K60

PANTONE® 400 C



Hex: #c6c1bd  
RGB: R25 G4 B78  
CMYK: C25 M21 Y23 K3

PANTONE® 4008 C





Hex: #f4ae33  
RGB: R244 G174 B51  
CMYK: C0 M19 Y94 K0

## Problematik med färg i olika sammanhang

Målsättningen är alltid att färgerna ska vara så lika varandra som möjligt oberoende på vad de appliceras och i vilket material som används. Dessvärre kan det aldrig bli exakt samma färg.

Se exemplet till höger gällande den mörkgrå i RAL och NCS.



# Komplementfärger

Dessa färger är de sekundära färgerna och bör inte användas i logotypen. Vad gäller Svenostämpeln kan andra färger användas vid marknadsföring.



## Komplement färger

I Hex, RGB och CMYK

#00455c • R2G69B92 • C96M61Y41K35

#2f4f4f • R48G79B79 • C78M46Y53K46

#102437 • R16G36B55 • C100M80Y49K59



## Komplement färger

I Hex, RGB och CMYK


#e34033 • R227G63B50 • C3M86Y81K0

#e38f2e • R227G143B44 • C9M50Y89K1

#3d7561 • R62G117B97 • C76M33Y63K20

#00455c • R62G117B97 • C76M33Y63K20

Färgspectrat



## “Stämpeln”

Svenostämpeln får gärna vara färgglad och behöver inte följa logotypernas grundfärger som de andra logotyperna. Se fler exempel på sid 11.



## Teckensnitt – Marknadsföring

### Rubrik

Montserrat

CMYK = 76, 67, 55, 69

RGB = 41, 41, 46

Motsvarande 20 pt

#### Ingress och mellanrubriker

Montserrat

CMYK = 76, 67, 55, 69

RGB = 41, 41, 46

Motsvarande 11 pt

#### Brödtext

Open Sans regular

Svart

CMYK = 0, 0, 0, 100

RGB = 0, 0, 0

Motsvarande 9 pt

### Rubrikteckensnitt

**Därefter kan man köra en ingress som sammanfattar texten eller ger en försmak av innehållet.**

Här kommer sedan själva brödtexten Unt as id que eum nia dicient volo tenihicto te con rerum hic te latus etur aditasped quatecto quost, quunt re pos quiam, occum nosant.

#### En liten mellanrubrik.

Unt as id que eum nia dicient volo tenihicto te con rerum hic te latus etur aditasped quatecto quost, quunt re pos quiam, occum nosant.

Fictio. Itate mi, que quas num voluptatusam que volores maxim qui consequere volupti onectorem et eum que repratemi id excearu ntibusda simint ea vellutessum diat illore qui ulpa que mo te nam et acerumquidus eaqui consequere endi re dolum ipit, non cusamenis estio enditam,

## Teckensnitt – Teknisk spec

### Rubrik

Ubuntu Bold

CMYK = 76, 67, 55, 69

RGB = 41, 41, 46

Motsvarande 20 pt

#### Ingress och mellanrubriker

Ubuntu Bold

CMYK = 76, 67, 55, 69

RGB = 41, 41, 46

Motsvarande 12 pt

#### Brödtext

Calibri regular

Svart

CMYK = 0, 0, 0, 100

RGB = 0, 0, 0

Motsvarande 11 pt

### Rubrikteckensnitt

**Därefter kan man köra en ingress som sammanfattar texten eller ger en försmak av innehållet.**

Här kommer sedan själva brödtexten Unt as id que eum nia dicient volo tenihicto te con rerum hic te latus etur aditasped quatecto quost, quunt re pos quiam, occum nosant.

#### En liten mellanrubrik.

Unt as id que eum nia dicient volo tenihicto te con rerum hic te latus etur aditasped quatecto quost, quunt re pos quiam, occum nosant.

Fictio. Itate mi, que quas num voluptatusam que volores maxim qui consequere volupti onectorem et eum que repratemi.

### Undvik “Stora bokstäver”

Använd inte versaler mer än nödvändigt.

Vill ni understryka något viktigt väljer ni ett fetare eller kursivt teckensnitt istället. Versaler blir lätt skrikigt! Se exempel till höger.

**VERSALER KAN LÄTT UPPFATTAS SOM SKRIKIGT ELLER AGRESSIVT!**

# Stationary

Trycksaker som brev-  
papper, kuvert och visit-  
kort.

Offert 2021 55555 - 1

## Torkugn PV05

Invändiga mått: cirka L=6,5 B=7,2 H=2,5 m

**Chassi**  
Väggar och tak byggs upp av sandwichelement.

**Frånluftsfilter**  
Sidoutsug med stående filter monteras på befintligt gov.

**Filter i tak**  
Tilluftsfilter monteras i taket.

**Portar**  
Ugnen är utrustad med:  
1st 3-delad port, med en fönsterrad. Ett av portbladen kan användas  
Portstorlek dagmätt: bredd 3,4m x höjd 2,7m höjd 3,2m  
1st takskjutport utan fönsterrad.  
Portstorlek dagmätt: bredd 3,4m x höjd 2,7m höjd 3,2m  
Se layoutförslag för placering.

**Gångdörr**  
Ugnen är utrustad med gångdörr.  
1st gångdörr är placerad i långsidan av ugnen.  
1st gångdörr är placerad i långsidan av ugnen. Dörrbladet har 1st is

**Belysning**  
Torkugnen utrustas med värmeställiga armaturer.  
I denna offert har vi räknat med 1st armaturer.

**Ventilationsaggregat**  
Monteras på entresolplan ovanpå torkugnen.  
Monteras ovanpå torkugnens chassi.

**Fläkt**  
Fläkt för luftcirkulation i ugn.

**Bolest**  
Bolest AB - Norge  
Halumveien 11, 3158 Andebu, Norge  
Tel 33 43 02 30, bolest.no

Bolest AB - Sverige  
Kardänvägen 5, 432 32 Varberg, Sverige  
Tel 0340-20 11 00, bolest.se

**Bolest**

## Offertförslag

Cone esciatem consenis et, vent qui officimus et maio. Uga. Itatibus. Uga.

Iti bea dipsum sit et laturio quost, utendae re velestrum accus dem ex et arum et eaqus sus earum faceritat doloria vid que et la perorum quost dolenim vel maximin num voluptamust, occulla borunt, omni as ad et ut es se volent ex cost, nam reperorrupta quatet, cus, ommolli-gent.

Pererererum ad que volupti dere con nihicias ipsam, ulluplat pla conse voluptas dolupta sed minullam vollarcus et ma veresi musanhi itatit ciminihai illis re, intur? Algnim aximusda ipsapid etus mosapel illt, ex erume volecep erumque vello consequatem qui odiscium acce reribus apediti nonserovit moloret ustectamet invenem oloreped qui inctem. Ut odit, conse- qu atius, nobiti ommolen damus.

Ectotatus, simi, cic tora cus ea et es non nostia culparcimod carisnicia et volo te parions equiae lis cverio id endeliant, sundere mquaturerit et la seriam faccum quam eaquos vere derovid ut od quiatem. Nam, soloren est faceprepe nosant etur am, niatecto velita porem verferore sit aut au

Nonest, si cumquam dandem nobit uteniti sdncipj ititci conse velenit et vollitquam quantibus estrum facia dolere, to voltoro con consentem eve parlosti restore rest que nonseri orroribus nistia eat magnis nonsed ut voluptas ut reptiam.

Varberg den 23 december 2021

  
Ninni Nannisson  
Bolest AB

**Bolest AB - Norge**  
Halumveien 11, 3158 Andebu, Norge  
Tel 33 43 02 30, bolest.no

**Bolest AB - Sverige**  
Kardänvägen 5, 432 32 Varberg, Sverige  
Tel 0340-20 11 00, bolest.se

**Bolest**

Dato/datum:	Sider/fidor:
Sign:	

**Bolest**


**Bolest AB - Norge**  
Halumveien 11, 3158 Andebu, Norge  
Tel 33 43 02 30, bolest.no

**Bolest AB - Sverige**  
Kardänvägen 5, 432 32 Varberg, Sverige  
Tel 0340-20 11 00, bolest.se

**SVENCO**

Bolest AB • Kardänvägen 5 • SE-432 32 Varberg • Sweden • bolest.se

**Bolest**



**Snubbon Snubbesson**  
Fina Gaban 1 A  
123 45 STORSTAD

**Bolest**

**Asgeir Elvstedt**  
Vd/CEO

+47 959 00 791  
asgeir@holgers.no

**Bolest AB - Norge**  
Halumveien 11, 3158 Andebu, Norge  
Tel 33 43 02 30, bolest.no

MAKES THE WORLD  
MORE COLOURFUL  
**SVENCO**  
SINCE 1953  
MORE COLOURFUL

Svenco is a registered trademark of Bolest AB, Scandinavia

# Powerpoint / Keynote


"Människor säger att ingenting är omöjligt.  
Men jag gör ingenting varje dag."

- Nalle Puh



## Vi ger skandinavien mer färg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum in sapien dapibus magna pellentesque gravida. Praesent dolor purus, ultricies ac dui a, vehicula scelerisque augue.



# Reklam

Reklam för Sveno får gärna vara riktigt färgglad medan reklam för Bolest bör vara med tillbakalutad och återhållsam färgmässigt.



# Hej!

Vi heter Paraiba och är en kommunikationsbyrå som hjälper företag och organisationer att hitta rätt med sin marknadsföring och kommunikation.

Vi har gjort den här grafiska profilen.

Om ni har frågor eller funderingar på något så tveka inte att ringa oss eller skicka ett mail till [hej@paraiba.se](mailto:hej@paraiba.se).

## ***paraiba***

Vill ni veta mer om oss hittar ni det på [www.paraiba.se](http://www.paraiba.se)

